

*** Offerte ***

Nuva Keukens bv
Centrale Administratie
Postbus 40
5710 AA Someren
tel.: 0493 44 11 11

IBAN nr. NL37ABNA0483459534
K.v.K Eindhoven 170 40 252
BTW nr. NL.8017.66.035.B01

Afdeling service:
0493-441122
service@nuvakeukens.nl

Bouwbedrijf Baten B.V.
Industrieterrein Spaarpot 21
5667 KV GELDROP

Referentienummer: 600423
Datum offerte: 13 maart 2025
Datum afdruk: 14 maart 2025
Adviseur: Stephen Franken
Telefoon klant: 040 28 56 039
Email-adres: info@batenbouw.nl
Versienr. referentie: 3

Afleveradres:
14181_3 - De Hoge Regt Oost fase 3
Type B - hoekwoning met raam

Keukenmeubelen

Uitvoering:
Fronttype: A, Motivo Concept130 UNO
Frontkleur 1: melaminehars bekleed, fijnstructuur (47)
Frontcombinatie: grafiet (101)
Korpuscombinatie: UNO grafiet melaminehars bekleed (N531)
Kleur buitenzijde korpus: grafiet/kristalwit/grafiet (4376)
Kleur binnenzijde korpus: grafiet (376)
Kleur kopse kant korpus: kristalwit (77)
Uitvoering zichtzijde: grafiet (376)
Kleur zichtzijde: kunststof (KU)
Type greep: grafiet (376)
Kleur greep 1: Greep 192mm (435)
Greeppositie: mat zwart (435)
Greepcombinatie: horizontaal/horizontaal (A)
Uitvoering plint: greep 192mm mat zwart (435)
Kleur plint: kunststof (KU)
Toevoeging plintheogte: grafiet (376)
Type lade: 17 cm (170)
Antislip-mat: Metro Line R platina (131)
Snapsluiting (push-to-open): zonder antislip-mat (0)
zonder snapsluiting (0)



Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.

| no | code | artikel omschrijving | hg | br | eenh. | bedrag |
|----|-----------|---|------|------|-------|--------|
| 1 | UL1071 | A Onderkastpasstuk | 71.5 | 30 | 1 | |
| 2 | US1007103 | A Spoelkast met deuren Afmetingen: 1000 x 715 x 560 mm | 71.5 | 100 | 1 | |
| 3 | DM607107 | A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine Afmetingen: 596 x 711 x 23 mm | 71.1 | 59.6 | 1 | |
| 4 | UK907151 | A Kookplaatkast met 2 uittrekladen Bestemd voor apparaat: Etna KI2160ZT | 71.5 | 90 | 1 | |
| .1 | BU9056 | A Bestekindeling | | | 1 | |

| no | code | artikel omschrijving | hg | br | eenh. | bedrag |
|----|------------|---|---------|----|-------|--------|
| 5 | HGA6020180 | A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat Bestemd voor apparaat: Etna KKS5088 (deur: SD) | R 201.3 | 60 | 1 | |
| 6 | SO1.20 | A Plint t.b.v. complete opstelling volgens tekening Afmetingen: 10 x 170 x 16 mm | 17 | 1 | 1 | |

Apparatuur

| Code | Merk | Artikel omschrijving | KI* | Aant | Bedrag |
|--------------|----------|---|------------|------|--------|
| KI2160ZT | Etna | Inductiekookplaat (59 cm), 10 standen incl. boostfunctie per zone, linksvoor ø 16,0 cm - 85 - 1500 W, zone linksachter ø 21,0 cm - 85 - 2600 W, zone rechtsvoor en -achter ø 18,0 cm - 85 - 2000 W, centrale aan/uit bediening, centrale tiptoetsbediening, veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning, 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker, inbouwmaten (hxbxd): 65 x 560 x 490 mm, aansluitwaarde 7200 W * Aansluitwaarde 7.2 kW * | zwart glas | 1 | |
| AB290RVS | Etna | Blokmodel afzuigkap, energieklassse A, RVS, 90 cm * Aansluitwaarde 205 Watt * | RVS | 1 | |
| HF2012 | Etna | Dit wasbare koolstoffilter is geschikt voor Pelgrim afzuigkappen BSK662RVS, BSK662MAT, BSK962RVS en BSK962MAT en ATAG afzuigkap WS90211JM. | zwart | 1 | |
| RECIRCAFV150 | Voorraad | Wasemkap afvoerset tbv RECIRCULATIE KAP diameter 150 mm rond, 100 cm lang . | | 1 | |
| KKS5088 | Etna | Koelkast, sleepdeur, energieklassse E, nis 88 cm * Aansluitwaarde 124 Watt * | wit | 1 | |
| CM225ZT | Etna | Draaideur combimagnetron, 25 liter, 900 Watt, turbo-hetelucht, nis 45 cm * Aansluitwaarde 3.6 kW * | matzwart | 1 | |

| Code | Merk | Artikel omschrijving | Kl* | Aant | Bedrag |
|------------|--------|---|--------|------|--------|
| 1150347142 | Franke | Eenhendelmengkraan Novara Plus met vaste uitloop, 360° zwenkbereik, honeycomb perlator en bediening aan bovenzijde. | Chroom | 1 | |
| 250383 | Dekker | Filterstopkranen set universeel geschikt voor 12 en 15 mm | | 1 | |




Werkblad(en)

Uitvoering: Dekker GPR32 Greengridz werkblad 32 mm zonder randlijst

Kleur: DE2390

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)



| Ant | Omschrijving / lengte | Code | Prijs/stk | Bedrag |
|-----|-------------------------------------|--|-----------|--------|
| 1 | Lengte 2550 mm. x 600mm | | | |
| 3.2 | Randafwerking ABS | ABS032GP | | |
| 1 | Kookplaatuitsparing | KPL | | |
| 1 | Uitsparing t.b.v. kraan of zeeppomp | KRG | | |
| 1 | Lanesto Victoria 040 4037-PP-VIB | SDE0040 | | |
| | |  | | |



Montage

| No. | Code | Omschrijving | Aant. | Bedrag |
|-----|-------|---|-------|--------|
| 1 | MON 1 | Montage van de keuken. | 3.15 | |
| 2 | AANSL | Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen | 1 | |

| | | |
|--|---|----------|
| Totaal te betalen (inclusief montage): | € | 4.490,00 |
| Inbegrepen btw 21% | € | 779,26 |

Leveringsvoorwaarden: Op alle offertes en koopovereenkomsten zijn de CBW-erkend voorwaarden voor woonwinkels van toepassing.

Privacy Policy: Nuva Keukens verklaart zich te houden aan de privacy regels zoals vastgelegd in de AVG. De volledige tekst van onze privacy policy kunt u lezen op onze website: www.nuvakeukens.nl



Voor exacte maten, geveluitvoering en overige
installatiepunten raadpleeg de verkooptekening

| | | |
|----------|---|-------------------------------|
| Project: | 14181_3 - 35 won. 'De Hoge Regt Oost' fase 3 - Beek en Donk | DEZE TEKENING IS NIET BINDEND |
| Ontwerp: | Type B Hoek - impressie | |
| Datum: | 14/3/25 | |

