

**\* Offerte \***

Bouwbedrijf Baten B.V.  
Industrieterrein Spaarpot 21  
5667 KV GELDROP

**Nuva Keukens bv**  
**Centrale Administratie**  
Postbus 40  
5710 AA Someren  
tel.: 0493 44 11 11

IBAN nr. NL37ABNA0483459534  
K.v.K Eindhoven 170 40 252  
BTW nr. NL.8017.66.035.B01

**Afdeling service:**  
**0493-441122**  
**service@nuvakeukens.nl**

Referentienummer: 600427  
Datum offerte: 13 maart 2025  
Datum afdruk: 14 maart 2025  
Adviseur: Stephen Franken  
Telefoon klant: 040 28 56 039  
Email-adres: info@batenbouw.nl  
Versienr. referentie: 2

Afleveradres:  
14181\_3 - De Hoge Regt Oost fase 3  
Type E

**Keukenmeubelen**

**Uitvoering:**

Fronttype:  
Frontkleur 1:  
Frontcombinatie:  
Korpuscombinatie:  
Kleur buitenzijde korpus:  
Kleur binnenzijde korpus:  
Kleur kopse kant korpus:  
Uitvoering zichtzijde:  
Kleur zichtzijde:  
Type greep:  
Kleur greep 1:  
Greeppositie:  
Greepcombinatie:  
Uitvoering plint:  
Kleur plint:  
Toevoeging plintheogte:  
Uitvoering zijwand:  
Kleur zijwand:  
Type lade:  
Antislip-mat:  
Snapsluiting (push-to-open):  
Werkbladhoogte:  
Plintheogte:

**A, Motivo Concept130 UNO**  
melaminehars bekleed, fijnstructuur (47)  
grafiet (101)  
UNO grafiet melaminehars bekleed (N531)  
grafiet/kristalwit/grafiet (4376)  
grafiet (376)  
kristalwit (77)  
grafiet (376)  
kunststof (KU)  
grafiet (376)  
Greep 192mm (435)  
mat zwart (435)  
horizontaal/horizontaal (A)  
greep 192mm mat zwart (435)  
kunststof (KU)  
grafiet (376)  
17 cm (170)  
kunststof (KU)  
grafiet (376)  
Metro Line R platina (131)  
zonder antislip-mat (0)  
zonder snapsluiting (0)  
91,7 cm  
17 cm







*Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.*

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
1	WB165871	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast Afmetingen: 16 x 885 x 583 mm	88.5	1.6	1	
2	DM607107	A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine Bestemd voor apparaat: Bosch SMV2ITX17N	71.1	59.6	1	
3	US807103	A Spoelkast met deuren	71.5	80	1	
4	UP9071	A Onderkasthoekpasstuk in frontuitvoering	71.5	65	1	
5	UK907151	A Kookplaatkast met 2 uittrekladen Bestemd voor apparaten: Bosch PIE645BB5E, Bosch DWB96BC50	71.5	90	1	
6	BU9056	A Bestekindeling			1	
6	HGA6020180	A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat Bestemd voor apparaat: Bosch KIR21NSE0 (deur: SD)	R 201.3	60	1	
7	HL10201	A Hoog passtuk Afmetingen: 50 x 2013 x 560 mm	201.3	5	1	
8	SO1.20	A Plint t.b.v. complete opstelling volgens tekening Afmetingen: 10 x 170 x 16 mm	17	1	1	

## Apparatuur

Code	Merk	Artikel omschrijving	KI*	Aant	Bedrag
PIE645BB5E	Bosch	Inductiekookplaat Serie 4 met 4 zones, powerBoost-functie alle zones, touchControl, reStart, timer met uitschakelfunctie, quickStart functie, elektronische besturing met 17 standen en rvs rand. * Aansluitwaarde 7.4 kW *	Zwart	1	
DWB96BC50	Bosch	Wandafzuigkap Serie 2 met 3 standen, blok-design, capaciteit 619 m3/h, geluidsniveau 57 dB(A), druktoets bediening en 2 x 1.5 W LED verlichting. * Aansluitwaarde 220 Watt *	Roestvrijstaal	1	
DWZ1DX1I4	Bosch	CleanAir starterset voor kringloopwerking		1	
RECIRCAFV150	Voorraad	Wasemkap afvoerset tbv RECIRCULATIE KAP diameter 150 mm rond, 100 cm lang .		1	
KIR21NSE0	Bosch	Integreerbare koelkast Serie 2 met multiBox XXL, inhoud 136 liter, elektronische temperatuurregeling en -controle met LED-indicatie, EcoAirflow, superKoelen en LED verlichting.		1	

Code	Merk	Artikel omschrijving	Kl*	Aant	Bedrag
CMA583MS0 	Bosch	Multifunctionele oven met magnetronfunctie Serie 4, inhoud 44 liter, 5 magnetronstanden, snel voorverwarmen, autoPilot15, 4 ontdooi-en 3 kookprogramma's met de magnetronfunctie, 8 programma's voor de combinatiefunctie en LED verlichting. * Aansluitwaarde 3.35 kW *	Inox	1	
SMV2ITX17N 	Bosch	Volledig integreerbare vaatwasmachine Serie 2 met 5 programma's, 4 speciale functie, capaciteit 12 standaard-couverts, machine Care, doseerAssistent, infoLight, elektronische starttijdkeuze 3, 6 of 9 uur, aquaStop, geluidsniveau 50 dB(A) en Home Connect. * Aansluitwaarde 2.4 kW *		1	
SOKKEL 1150347142 	Voorraad Franke	Onderbouwsokkel voor apparaten Eenhendelmengkraan Novara Plus met vaste uitloop, 360° zwenkbereik, honeycomb perlator en bediening aan bovenzijde.	Chroom	1	
250383 	Dekker	Filterstopkranen set universeel geschikt voor 12 en 15 mm		1	

## Werkblad(en)


Uitvoering: Dekker GPR32 Greengridz werkblad 32 mm zonder randlijst

Kleur: DE2390

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)



Ant	Omschrijving / lengte	Code	Prijs/stk	Bedrag
1	Lengte 1476 mm. x 600 mm			
1	Lengte 1550 mm. x 600 mm			
3.7	Randafwerking ABS	ABS032GP		
1	Hoekkoppeling haaks	HV1		
1	Kookplaatuitsparing	KPL		
1	Uitsparing t.b.v. kraan of zeppomp	KRG		

Ant	Omschrijving / lengte	Code	Prijs/stk	Bedrag
1	Lanesto Victoria 040 4037-PP-VIB	SDE0040		
				

## Montage


No.	Code	Omschrijving	Aant.	Bedrag
1	MON 1	Montage van de keuken.	4.31	
2	AANSL	Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen	1	

Totaal te betalen (inclusief montage):                      €                      6.390,00

Inbegrepen btw 21%                      €                      1.109,01

Leveringsvoorwaarden: Op alle offertes en koopovereenkomsten zijn de CBW-erkend voorwaarden voor woonwinkels van toepassing.

Privacy Policy: Nuva Keukens verklaart zich te houden aan de privacy regels zoals vastgelegd in de AVG. De volledige tekst van onze privacy policy kunt u lezen op onze website: [www.nuvakeukens.nl](http://www.nuvakeukens.nl)



Project:	14181_3 - De Hoge Regt Oost fase 3
Ontwerp:	Type E - impressie
Datum:	14/3/25

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



