

*** Offerte ***

Bouwbedrijf Baten B.V.
Industrieterrein Spaarpot 21
5667 KV GELDROP

Nuva Keukens bv
Centrale Administratie
Postbus 40
5710 AA Someren
tel.: 0493 44 11 11

IBAN nr. NL37ABNA0483459534
K.v.K Eindhoven 170 40 252
BTW nr. NL.8017.66.035.B01

Afdeling service:
0493-441122
service@nuvakeukens.nl

Referentienummer: 257772
Datum offerte: 5 april 2024
Datum afdruk: 11 april 2024
Adviseur: Stephen Franken
Telefoon klant: 040 28 56 039
Email-adres: info@batenbouw.nl
Versienr. referentie: 3

Afleveradres:
14181_2 - De Hoge Regt Oost fase 2
Type D+ E

Keukenmeubelen





Uitvoering:





Fronttype:
Frontkleur 1:
Frontcombinatie:
Korpuscombinatie:
Kleur buitenzijde korpus:
Kleur binnenzijde korpus:
Kleur kopse kant korpus:
Uitvoering zichtzijde:
Kleur zichtzijde:
Type greep:
Kleur greep 1:
Greeppositie:
Greepcombinatie:
Uitvoering plint:
Kleur plint:
Toevoeging plinthoogte:
Uitvoering zijwand:
Kleur zijwand:
Type lade:
Antislip-mat:
Snapsluiting (push-to-open):
Werkbladhoogte:
Plinthoogte:

A, Motivo Concept130 UNO
melaminehars bekleed, fijnstructuur (47)
grafiet (101)
UNO grafiet melaminehars bekleed (N531)
grafiet/kristalwit/grafiet (4376)
grafiet (376)
kristalwit (77)
grafiet (376)
kunststof (KU)
grafiet (376)
Greep 192mm (435)
mat zwart (435)
horizontaal/horizontaal (A)
greep 192mm mat zwart (435)
kunststof (KU)
grafiet (376)
17 cm (170)
kunststof (KU)
grafiet (376)
Metro Line R platina (131)
zonder antislip-mat (0)
zonder snapsluiting (0)
91,7 cm
17 cm

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
1	WB165871	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast Afmetingen: 16 x 885 x 583 mm	88.5	1.6	1	
2	DM607107	A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine Bestemd voor apparaat: Bosch SMV2ITX17N	71.1	59.6	1	
3	US807103	A Spoelkast met deuren	71.5	80	1	
4	UP9071	A Onderkasthoekpasstuk in frontuitvoering	71.5	65	1	
5	UK907151	A Kookplaatkast met 2 uittrekladen Bestemd voor apparaten: Bosch PIE645BB5E, Bosch DWB96BC50	71.5	90	1	
.1	BU9056	A Bestekindeling			1	
6	HGA6020180	A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat Bestemd voor apparaat: Bosch KIR21NSE0 (deur: SD)	R 201.3	60	1	
7	HL10201	A Hoog passtuk Afmetingen: 50 x 2013 x 560 mm	201.3	5	1	
8	SO1.20	A Plint t.b.v. complete opstelling volgens tekening Afmetingen: 10 x 170 x 16 mm	17	1	1	

Apparatuur



Code	Merk	Artikel omschrijving	Kl*	Aant	Bedrag
PIE645BB5E	Bosch	Inductiekookplaat Serie 4 met 4 zones, powerBoost-functie alle zones, touchControl, reStart, timer met uitschakelfunctie, quickStart functie, elektronische besturing met 17 standen en rvs rand. * Aansluitwaarde 7.4 kW *	Zwart	1	
					
DWB96BC50	Bosch	Wandafzuigkap Serie 2 met 3 standen, blok- design, capaciteit 619 m3/h, geluidsniveau 57 dB(A), druktoets bediening en 2 x 1.5 W LED verlichting. * Aansluitwaarde 220 Watt *	Inox	1	
					
DWZ1DX114	Bosch	CleanAir starterset voor kringloopwerking		1	
					
RECIRCAFV150	Voorraad	Wasemkap afvoerset tbv RECIRCULATIE KAP diameter 150 mm rond, 100 cm lang .		1	
KIR21NSE0	Bosch	Integreerbare koelkast Serie 2 met multiBox XXL, inhoud 136 liter, elektronische temperatuurregeling en -controle met LED- indicatie, EcoAirflow, superKoelen en LED verlichting.		1	
					

Code	Merk	Artikel omschrijving	Kl*	Aant	Bedrag
CMA583MS0 	Bosch	Multifunctionele oven met magnetronfunctie Serie 4, inhoud 44 liter, 5 magnetronstanden, snel voorverwarmen, autoPilot15, 4 ontdooi-en 3 kookprogramma's met de magnetronfunctie, 8 programma's voor de combinatiefunctie en LED verlichting. * Aansluitwaarde 3.35 kW *	Inox	1	
SMV2ITX17N 	Bosch	Volledig integreerbare vaatwasmachine Serie 2 met 5 programma's, 4 speciale functie, capaciteit 12 standaard-couverts, machine Care, doseerAssistent, infoLight, elektronische starttijdkeuze 3, 6 of 9 uur, aquaStop, geluidsniveau 50 dB(A) en Home Connect. * Aansluitwaarde 2.4 kW *		1	
SOKKEL 1150347142 	Voorraad Franke	Onderbouwsokkel voor apparaten Eenhendelmengkraan Novara Plus met vaste uitloop, 360° zwenkbereik, honeycomb perlator en bediening aan bovenzijde.	Chroom	1 1	
250383 	Dekker	Filterstopkranen set universeel geschikt voor 12 en 15 mm		1	

Werkblad(en)

Uitvoering: Topline multiplex werkblad 32 mm
Randafwerking: ABS32
Kleur: 5026T

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)



Ant	Omschrijving / lengte	Code	Prijs/stk	Bedrag
1	Lengte 147.6 cm x 60 cm	147.6		
1	Lengte 155 cm x 60 cm	155		
1	Hoekkoppeling haaks	HVHKS		
1	Kookplaatuitsparing	KPL		
1	Uitsparing t.b.v. kraan of zeppomp	KRG		
1.2	Extra randafwerking ABS	RAFABS		
1	RVS vlakbouwspoelbak	DE0040-VI-X		

Montage


No.	Code	Omschrijving	Aant.	Bedrag
1	MON 1	Montage van de keuken.	4.31	
2	AANSL	Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen	1	

Totaal te betalen (inclusief montage): € 6.050,00

Inbegrepen btw 21% € 1.050,00

Leveringsvoorwaarden: Op alle offertes en koopovereenkomsten zijn de CBW-erkend voorwaarden voor woonwinkels van toepassing.

Privacy Policy: Nuva Keukens verklaart zich te houden aan de privacy regels zoals vastgelegd in de AVG. De volledige tekst van onze privacy policy kunt u lezen op onze website: www.nuvakeukens.nl




Project: 14181_2 - De Hoge Regt Oost fase 2

Ontwerp: Type D+E

Datum: 11/4/24

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Project: 14181_2 - De Hoge Regt Oost fase 2

Ontwerp: Type D+E

Datum: 11/4/24

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



LIFE
HAPPENS
COFFEE
HELPS.

