

Sanitair Overzicht 18 woningen Hoge Regt Oost fase 1 Beek en Donk

Bouwnummer 12 t/m 18 Rij- + hoekwoningen (01-07-2022)



Datum : 2022-07-06

Inhoud

1. **Toiletcombinatie**
2. **Fonteincombinatie**
3. **Wastafelcombinatie**
4. **Douchecombinatie**
5. **Aanrechtcombinatie**
6. **Tapkraan vaat- wasmachine en CV**
7. **Elektrische radiator**
8. **Gevelkraan**

Closet

Architectura

Factuuromschrijving	:	V&B OMN-ARC COMBIPACK WIT
Artikelnummer	:	4608956
Comm. bestelnr.	:	5684 H1 01
EAN nummer	:	4051202081195
Informatie	:	Villeroy & Boch Architectura closet, keramiek, wit, (hxbxd) 330x370x530mm, type wand, spoelvorm diep, plaats uitlaat PK (pijp kort), glansgraad glanzend, hartmaat bevestiging wandcloset 180mm, spoelwaterhoeveelheid 4.5L, met closetzitting, softclose, closetzitting wit, waterbesparend



Inbouwreservoir met frame

Rapid SL

Factuuromschrijving	:	GROH VRWND RAP-SL WC H113 WB
Artikelnummer	:	4142592
Comm. bestelnr.	:	38539001
EAN nummer	:	4005176863912
Informatie	:	Grohe Rapid SL inbouwreservoir met frame, staal, (hxbxd) 1130 - 1330x500x135 - 230mm, oppervlaktebescherming gelakt, spoelreservoir kunststof, kwaliteitsklasse spoelreservoir polypropyleen (PP), constructie zelfdragend, geschikt voor gipsplaten, geschikt voor sanitair installatie,



Bedieningspaneel closet/urinoir

Skate, Cosmopolitan

Factuuromschrijving	:	GROH SKATE COSMOPOLITAN S MCH
Artikelnummer	:	7847750
Artikelcode leverancier	:	37535P00
EAN nummer	:	4005176416026
Informatie	:	Grohe Skate Cosmopolitan bedieningspaneel closet/urinoir, kunststof, chroom, (bxhxl) 130x5x172mm, bediening tweeknops, geschikt voor urinoir, geschikt voor frontbediening, geschikt voor wandcloset, type bekrachtiging pneumatisch



Wastafel / Fontein

Architectura

Factuuromschrijving	:	V&B ARC FONTEIN 1GAT OVERL
Artikelnummer	:	4195605
Comm. bestelnr.	:	4373 36 01
EAN nummer	:	4051202483791
Informatie	:	Villeroy & Boch Architectura wastafel / fontein, keramiek, wit, (dxh) 260x140mm, kraangat rechts, breedte/diameter 360mm, hangend, rechthoekig, 1 kraangat, overloop, kwaliteitsklasse overig, 1 gebruiksplaatsen, 1 kraangaten per waskom, 1 waskommen, afzetplateau rechts



P-, S-, beker sifon

Afvoerprogramma, 5755

Factuuromschrijving	:	VIEG UNI PLUG/BEKERSIF 5/4 CHR
Artikelnummer	:	2699544
Comm. bestelnr.	:	366 681
EAN nummer	:	4015211366681
Informatie	:	Viega Afvoerprogramma 5755 p-, s-, beker sifon, messing, chroom, bekersiston, oppervlaktebescherming verchroomd, oppervlaktebehandeling gepolijst, soort geurslot water/vloeistof, afvoerplugmaat 1.1/4" (32), uitwendige buisdiameter afvoer 32mm, aansluiting afvoer schuifeind, richting uitlaat zijkant,



Fonteinkraan

Eurostyle, Cosmopolitan

Factuuromschrijving	:	GROH EUROST/C TOILETKRAAN
Artikelnummer	:	2435073
Comm. bestelnr.	:	23039002
EAN nummer	:	4005176886881
Informatie	:	Grohe Eurostyle Cosmopolitan fonteinkraan, chroom, voorsprong uitloop 93mm, kraan messing, oppervlaktebescherming verchroomd, oppervlaktebehandeling gepolijst, afsluitmechanisme bovendeel keramisch, blad/kraangat, 1-gats kraangaten, met rozetten, uitvoering uitloop vast,



Stopkraan voor sanitaire toestellen



Comfort

Factuuromschrijving	: SCHE COMF HKSTOPK 12X10MM KNEL
Artikelnummer	: 723155
Comm. bestelnr.	: 05 039 06 99
EAN nummer	: 4021163106275
Informatie	: Schell Comfort wastafelhoekstopkraan, chroom, maat aansluiting aanvoer 12mm, maat afgaande aansluiting 10mm, haaks, aansluiting aanvoer knelring, afgaande aansluiting knelring, draairichting rechtssluitend, kraan messing, soort greep knop



3. Wastafelcombinatie



Wastafel / Fontein

Architectura

Factuuromschrijving	:	V&B ARCHITECTURA WAST60 MO W
Artikelnummer	:	9524550
Comm. bestelnr.	:	4188 60 01
EAN nummer	:	4051202342548
Informatie	:	Villeroy & Boch Architectura wastafel, keramiek, wit, (dxh) 470x180mm, kraangat midden, breedte/diameter 600mm, hangend, rechthoekig, 1 gat + 2 doorsl. gaten kraangaten, overloop, geschikt voor sifonkap, kwaliteitsklasse overig, geschikt voor zuil, 1 afvoerpunten, 1 gebruiksplaatsen, 1 kommen,



Afvoerplug (overloop combinatie)

Factuuromschrijving	:	GROH AFVPLUG 1.1/4" CHROOM
Artikelnummer	:	9631586
Artikelcode leverancier	:	40824000
EAN nummer	:	4005176332975
Informatie	:	Grohe afvoerplug (overloop combinatie), diameter 63mm, bovendeel chroom, nom. diameter uitlaat overig, bodemdeel kunststof, bovendeel kunststof, pop-up model, uitvoering universeel, aansluiting uitlaat buitendraad cilindrisch B, geschikt voor wastafel, met hefmechanisme, type hefmechanisme overig,



P-, S-, beker sifon

Afvoerprogramma, 57530

Factuuromschrijving	:	VIEG BEKERSIFON 5/4" CHR
Artikelnummer	:	728865
Comm. bestelnr.	:	106 164
EAN nummer	:	4015211106164
Informatie	:	Viega Afvoerprogramma 57530 p-, s-, beker sifon, messing, chroom, bekersistifon, oppervlaktebescherming verchroomd, oppervlaktebehandeling gepolijst, soort geurslot water/vloeistof, afvoerplugmaat 1.1/4" (32), uitwendige buisdiameter afvoer 32mm, aansluiting afvoer knelring, richting uitlaat zijkant,



Sifonbuis



Factuuromschrijving	: VIEG MUURB.RECHT 1.1/4X250 CHR
Artikelnummer	: 6403455
Comm. bestelnr.	: 112 240
EAN nummer	: 4015211112240
Informatie	: Viega sifonbuis, messing, uitwendige buisdiameter 32mm, recht, verchroomd, aansluiting sifon buiseind, lengte aansluiting 1 250mm



Wastafelmengkraan (opbouw)

Eurosmart, S-Size ES



Factuuromschrijving	: GROH EUROSM S WSTMKR S GL BODY
Artikelnummer	: 3133883
Artikelcode leverancier	: 32154003
EAN nummer	: 4005176613258
Informatie	: Grohe Eurosmart S-Size ES wastafelmengkraan (opbouw)



Stopkraan voor sanitaire toestellen

Comfort



Factuuromschrijving	: SCHE COMF HKSTOPK 12X10MM KNEL
Artikelnummer	: 723155
Comm. bestelnr.	: 05 039 06 99
EAN nummer	: 4021163106275
Informatie	: Schell Comfort wastafelhoekstopkraan, chroom, maat aansluiting aanvoer 12mm, maat afgaande aansluiting 10mm, haaks, aansluiting aanvoer knelring, afgaande aansluiting knelring, draairichting rechtssluitend, kraan messing, soort greep knop



Spiegel



Standaard

Factuuromschrijving	:	SWAL SPIEGEL STAND 80X60
Artikelnummer	:	725077
Artikelcode leverancier	:	80X60
EAN nummer	:	8712046250944
Informatie	:	Swallow Standaard wandspiegel, (bxh) 800x600mm, rechthoekig, uitvoering glas helder, dikte 5mm



Spiegelklem



Factuuromschrijving	:	SILK VERD.BEV.TOT 0,8M COMPL.
Artikelnummer	:	3731304
Artikelcode leverancier	:	800175
EAN nummer	:	8717154521979
Informatie	:	Silkline spiegelklem tot 0.8m2, overig, vast, verdekte bevestiging, met bevestigingsmateriaal



Douchegoot

Multi, Inbouwdeel

Factuuromschrijving	: EASY DCHEGOOT MULTI INBDL 70
Artikelnummer	: 8908352
Artikelcode leverancier	: EDMIPR700
EAN nummer	: 8718858630622
Informatie	: Easydrain Multi Inbouwdeel douchegoot, lengte 700mm, uitwendige buisdiameter 50mm, (bxh) 98x20mm, richting uitlaat horizontaal, inbouwdiepte 79mm, rooster roestvaststaal (RVS), rechthoekig, verbrede afdichtingsflens, vorm roosterperforatie overig, rooster overig, geschikt voor waterdichte ondervloer,

Easy Drain®



Rooster voor douchegoot

Multi, Fixt-1

Factuuromschrijving	: EASY RSTR/B FIXT-1 700EN
Artikelnummer	: 3840238
Comm. bestelnr.	: EDF700
EAN nummer	: 8717853061608
Informatie	: Easydrain Multi Fixt-1 rooster voor douchegoot, (bxhxl) 98x20x700mm, rooster roestvaststaal (RVS), vorm roosterperforatie rechthoek, afsluitbaar, glansgraad mat, rooster roestvaststaal (RVS), kwaliteitsklasse RVS 316 (1.4401), dikte rooster 1.2mm, oppervlaktebehandeling rooster geen (onbehandeld),

Easy Drain®



Douchemengkraan (opbouw)

Eurosmart

Factuuromschrijving	: GROH EUROSMT DCHEMNGKR CH5003
Artikelnummer	: 3134303
Artikelcode leverancier	: 33555003
EAN nummer	: 4005176613562
Informatie	: Grohe Eurosmart douchemengkraan (opbouw)

GROHE



4. Douchecombinatie



Glijstangcombinatie

Tempesta

Factuuromschrijving	: GROH NEWTEMP GLYSTST 2 5,7 600
Artikelnummer	: 1173706
Artikelcode leverancier	: 2759810E
EAN nummer	: 4005176985416
Informatie	: Grohe Tempesta glijstangcombinatie, chroom, lengte glijstang 600mm, met glij- en scharnierstuk, met handdouche, met slang, lengte doucheslang 1750mm, verdekte bevestiging, met bevestigingsmateriaal, met douchekop



Inloopdouche

Lunes, H

Factuuromschrijving	: NOVL DCHECAB LUNESH110-1B
Artikelnummer	: 1678250
Artikelcode leverancier	: LUNESH110-1B
EAN nummer	: 8013232838374
Informatie	: Novellini Lunes H inloopdouche, grootste breedte 1085mm, kleinste breedte 1070mm, wandhoogte 1950mm, wanden veiligheidsglas, profiel profielarm, profiel aluminium, profiel chroom, profielglans mat, antikalkbehandeling, geschikt voor montage op douchebak, geschikt voor montage op tegelvloer,



Stopkraan voor sanitaire toestellen



Comfort

Factuuromschrijving	: SCHE COMF HKSTOPK 12X10MM KNEL
Artikelnummer	: 723155
Comm. bestelnr.	: 05 039 06 99
EAN nummer	: 4021163106275
Informatie	: Schell Comfort wastafelhoekstopkraan, chroom, maat aansluiting aanvoer 12mm, maat afgaande aansluiting 10mm, haaks, aansluiting aanvoer knelring, afgaande aansluiting knelring, draairichting rechtssluitend, kraan messing, soort greep knop



Tapkraan

RAMINEX

Factuuromschrijving : RAM BELKR 1/2 KNOP ZW +KEERKL
Artikelnummer : **1599448**
Artikelcode leverancier : 11001
EAN nummer : 8717154520187
Informatie : Raminex tapkraan, chroom, voorsprong uitloop 51mm, maat aansluiting aanvoer 1/2", met keerklep, met beluchter, wand, met greep, kraanmondstuk buitendraad, maat aansluiting slangwartel 3/4", KIWA-keur, afsluitmechanisme overig, kraan messing, uitvoering greep knop zwart, bediening hand, met uitloop,



Radiator (elektrisch)



Flores E

Factuuromschrijving	: RADS FLORES 500X862 EL
Artikelnummer	: 4235751
Comm. bestelnr.	: FLED0508EL
EAN nummer	: 6438371543811
Informatie	: Radson Flores E radiator (elektrisch) standaard, wit, (hxb) 862x500mm, wandmodel, verwarmingsvermogen 500W, met tijdschakelklok, beschermingsgraad (IP) IP44, vorstbeveiligingsschakeling, met aanwezigheidsmelder, montagerichting verticaal, olie-/vloeistof gevuld, programmeerbaar,
Eigen opmerking	: Definitieve afmeting door installateur nader te bepalen



Buitenkraan



Frosti

Factuuromschrijving	: KMPR GEVLPLCMB DN15 3/4 KS 492
Artikelnummer	: 8876741
Comm. bestelnr.	: K577.02
EAN nummer	: 0
Informatie	: Kemper Frosti buitenkraan, brons, muurdikte 150 - 492mm, muurdoorvoerdiameter 15mm, maat aansluiting aanvoer 15mm, aansluiting aanvoer buitendraad, kraanmondstuk met slangwartel, maat draadaansluiting uitloop (inch 3/4", bediening sleutel, oppervlaktebescherming verchroomd, met gevelplaat,

