

*** Offerte ***

Bouwbedrijf Baten B.V.
Industrieterrein Spaarpot 21
5667 KV GELDROF

Nuva Keukens bv
Centrale Administratie
Postbus 40
5710 AA Someren
tel.: 0493 44 11 11

IBAN nr. NL37ABNA0483459534
K.v.K Eindhoven 170 40 252
BTW nr. NL.8017.66.035.B01

Afdeling service:
0493-441122
service@nuvakeukens.nl

Referentienummer: 248613 Rev. 2
Datum offerte: 17 oktober 2023
Datum afdruk: 17 oktober 2023
Adviseur: Stephen Franken
Telefoon klant: 040 28 56 039
Email-adres: info@batenbouw.nl
Versienr. referentie: 1

Afleveradres:
3158 - 18 woningen Hoge Regt Beek en Donk
Keukenopstelling kavel 2 t/m 11

Keukenmeubelen





Uitvoering:

Fronttype:
Frontkleur 1:
Frontcombinatie:
Korpuscombinatie:
Kleur buitenzijde korpus:
Kleur binnenzijde korpus:
Kleur kopse kant korpus:
Uitvoering zichtzijde:
Kleur zichtzijde:
Type greep:
Kleur greep 1:
Greeppositie:
Greepcombinatie:
Uitvoering plint:
Kleur plint:
Uitvoering zijwand:
Kleur zijwand:
Type lade:
Blende binnenkorf/-lade:
Antislip-mat:
Aanbouwdelen kleur:
Snapsluiting (push-to-open):
Beschermsprofiel kleur:
Werkbladhoogte:
Plinthoogte:

A, Motivo Concept130 UNO
melaminehars bekleed, fijnstructuur (47)
grafiet (101)
UNO grafiet melaminehars bekleed (N531)
grafiet/kristalwit/grafiet (4376)
grafiet (376)
kristalwit (77)
grafiet (376)
kunststof (KU)
grafiet (376)
Greep 192mm (495)
roestvrij staal kleurig (495)
in het midden (M)
greep 192mm r.v.s.kleurig (495)
kunststof (KU)
grafiet (376)
kunststof (KU)
grafiet (376)
Metro Line R platina (131)
met kunststofblende (Metro) (K)
zonder antislip-mat (0)
platina (130)
zonder snapsluiting (0)
zwart (55)
90,5 cm.
15,8 cm.

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
1	HGA6020139	A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat	L 201.3	60	1	
2	UK1207152	A Kookplaatkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade	71.5	120	1	
.1	BU12056	A Bestekindeling			1	
3	UE1107143	A Hoekonderkast met deur en legplank	L 71.5	110	1	
4	US457103	A Spoelkast met deur	L 71.5	45	1	
5	DM607107	A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine	71.1	59.6	1	
6	WB165871	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast Afmetingen: 16 x 873 x 583 mm	87.3	1.6	1	
7	UL1071	A Onderkastpasstuk Afmetingen: 100 x 715 x 560 mm	71.5	10	1	
8	SO1.20	A Plint t.b.v. complete opstelling volgens tekening Afmetingen: 10 x 158 x 16 mm	15.8	1	1	
9	OK1003911	A Bovenkast met klepdeur	39	100	1	

Apparatuur

Code	Merk	Artikel omschrijving	KI*	Aant	Bedrag
KI2160ZT 	Etna	Inductiekookplaat (59 cm), 10 standen incl. boostfunctie per zone, linksvoor ø 16,0 cm - 85 - 1500 W, zone linksachter ø 21,0 cm - 85 - 2600 W, zone rechtsvoor en -achter ø 18,0 cm - 85 - 2000 W, centrale aan/uit bediening, centrale tiptoetsbediening, veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning, 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker, inbouwmaten (hxbxd): 65 x 560 x 490 mm, aansluitwaarde 7200 W * Aansluitwaarde 7.2 kW *	zwart glas	1	
AB190RVS 	Etna	Schouwkap (90 cm), geschikt voor afvoer en recirculatie, afvoer naar boven, 1 thermisch beveiligde motor, 3 uitneembare cassettefilters, LED verlichting, bediening met druktoetsen, 3 snelheden, max capaciteit 414 m3/uur, 42-67 db(A) * Aansluitwaarde 135 Watt *	RVS	1	
REC10 	Etna	Koolstoffilter		1	
RECIRCAFV150 Voorraad		Wasemkap afvoerset tbv RECIRCULATIE KAP diameter 150 mm rond, 100 cm lang .		1	
KKS4088 	Etna	Inbouw sleepdeur koelkast (88 cm), energielabel F, totaal inhoud koelgedeelte 134 liter, energieverbruik 116 kWh/jaar, geluidsniveau 38 dB(A), geluidsklasse C, sleepdeur montage, heldere LED binnenverlichting, 4 draagplateaus, 3 deurbakken, 1 groentelade * Aansluitwaarde 106 Watt *	wit	1	

Code	Merk	Artikel omschrijving	KI*	Aant	Bedrag
CM125HRVS	Etna	Combi magnetron (nis 45 cm), inhoud 25 liter, touch control bediening, 5 magnetronstanden, 10 automatische kookprogramma's, LED verlichting in rvs binnenruimte, magnetron 900W, grill 1100 W, turbo hetelucht tot 230 graden. Let op: Niet geschikt voor onderbouw, alleen voor inbouw in hoge kast. * Aansluitwaarde 2.5 kW *	RVS	1	
VW549M	Etna	Vaatwasser (60 cm breed), volledig geïntegreerd, energielabel E, zilvergrijs bedieningspaneel, deur-op-deur montage, 12 couverts, geluidsniveau 49 dB(A), geluidsklasse C, 5 programma's, energieverbruik ecoprogramma (100 cycli) 92 kWh, waterverbruik ecoprogramma 11 liter, uitgestelde start 3-6-9 uur, drogen met restwarmte, halve belading (handmatig), elektronische aquastop, overloopbeveiliging * Aansluitwaarde 2.1 kW *	zilvergrijs	1	
SOKKEL 1150347142	Voorraad Franke	Onderbouwsokkel voor apparaten Eenhendelmengkraan Novara Plus met vaste uitloop, 360° zwenkbereik, honeycomb perlator en bediening aan bovenzijde.	Chroom	1 1	
250383	Dekker	Filterstopkranen set universeel geschikt voor 12 en 15 mm		1	

Werkblad(en)

Uitvoering: Topline multiplex werkblad 32 mm.
Randafwerking: ABS32
Kleur: naar keuze uit vastgestelde collectie



Ant	Omschrijving / lengte	Code	Prijs/stk	Bedrag
1	Lengte 185 cm x 60 cm.	185		
1	Lengte 163 cm x 60 cm.	163		
1	Hoekkoppeling haaks	HVHKS		
1	Kookplaatuitsparing	KPL		
1	Uitsparing t.b.v. kraan of zeeppomp	KRG		
0.6	Extra randafwerking ABS	RAFABS		
1	RVS vlakbouwspoelbak	DE0040-VI-X		

Montage

No.	Code	Omschrijving	Aant.	Bedrag
1	MONPNA 1	Montage projectkeuken NA oplevering.	4.7	
2	AANSL	Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen	1	

Leveringsvoorwaarden: Op alle offertes en koopovereenkomsten zijn de CBW-erkend voorwaarden voor woonwinkels van toepassing.

Privacy Policy: Nuva Keukens verklaart zich te houden aan de privacy regels zoals vastgelegd in de AVG. De volledige tekst van onze privacy policy kunt u lezen op onze website: www.nuvakeukens.nl