

*** Offerte ***

Bouwbedrijf Baten B.V.
Industrieterrein Spaarpot 21
5667 KV GELDROF

Nuva Keukens bv
Centrale Administratie
Postbus 40
5710 AA Someren
tel.: 0493 44 11 11

IBAN nr. NL37ABNA0483459534
K.v.K Eindhoven 170 40 252
BTW nr. NL.8017.66.035.B01

Afdeling service:
0493-441122
service@nuvakeukens.nl

Referentienummer: 248611 Rev. 3
Datum offerte: 16 oktober 2023
Datum afdruk: 17 oktober 2023
Adviseur: Stephen Franken
Telefoon klant: 040 28 56 039
Email-adres: info@batenbouw.nl
Versienr. referentie: 2

Afleveradres:
3158 - 18 woningen Hoge Regt Beek en Donk
Keukenopstelling kavel 12 t/m 18

Keukenmeubelen




Uitvoering:

Fronttype:
Frontkleur 1:
Frontcombinatie:
Korpuscombinatie:
Kleur buitenzijde korpus:
Kleur binnenzijde korpus:
Kleur kopse kant korpus:
Uitvoering zichtzijde:
Kleur zichtzijde:
Type greep:
Kleur greep 1:
Greeppositie:
Greepcombinatie:
Uitvoering plint:
Kleur plint:
Uitvoering werkblad:
Kleur werkblad:
Type lade:
Vorm werkblad:
Blende binnenkorf/-lade:
Antislip-mat:
Aanbouwdelen kleur:
Snapsluiting (push-to-open):
Werkbladhoogte:
Plinthoogte:

A, Motivo Concept130 UNO
melaminehars bekleed, fijnstructuur (47)
grafiet (101)
UNO grafiet melaminehars bekleed (N531)
grafiet/kristalwit/grafiet (4376)
grafiet (376)
kristalwit (77)
grafiet (376)
kunststof (KU)
grafiet (376)
Greep 192mm (495)
roestvrij staal kleurig (495)
in het midden (M)
greep 192mm r.v.s.kleurig (495)
kunststof (KU)
grafiet (376)
kunststof (AD)
geplamuurde beton parelgrijs repro (39)
Metro Line R platina (131)
dubbelrond 4cm (150)
met kunststofblende (Metro) (K)
zonder antislip-mat (0)
platina (130)
zonder snapsluiting (0)
90,5 cm.
15 cm.

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
1	HL10201	A Hoog passtuk Afmetingen: 100 x 2013 x 560 mm	201.3	10	1	
2	HGA6020139	A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat	L 201.3	60	1	
3	UK907152	A Kookplaatkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade	71.5	90	1	
.1	BU9056	A Bestekindeling			1	
4	DM607107	A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine	71.1	59.6	1	
5	US907103	A Spoelkast met deuren	71.5	90	1	
6	SO1.15	A Plint t.b.v. complete opstelling volgens tekening Afmetingen: 10 x 150 x 16 mm	15	1	1	
7	AP150	A Werkblad met kunststof toplaag en postform randafwerking Afmetingen: 2410 x 38 x 600 mm	3.8	241	1	

Apparatuur

Code	Merk	Artikel omschrijving	KI*	Aant	Bedrag
KI2160ZT 	Etna	Inductiekookplaat (59 cm), 10 standen incl. boostfunctie per zone, linksvoor ø 16,0 cm - 85 - 1500 W, zone linksachter ø 21,0 cm - 85 - 2600 W, zone rechtsvoor en -achter ø 18,0 cm - 85 - 2000 W, centrale aan/uit bediening, centrale tiptoetsbediening, veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning, 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker, inbouwmaten (hxbxd): 65 x 560 x 490 mm, aansluitwaarde 7200 W * Aansluitwaarde 7.2 kW *	zwart glas	1	
AB160RVS 	Etna	Schouwkap (60 cm), geschikt voor afvoer en recirculatie, afvoer naar boven, 1 thermisch beveiligde motor, 2 uitneembare cassettefilters, LED-spots, bediening met druktoetsen, 3 snelheden, max capaciteit 414 m3/uur, 42-67 db (A) * Aansluitwaarde 135 Watt *	RVS	1	
REC10 	Etna	Koolstoffilter		1	
RECIRCAFV150	Voorraad	Wasemkap afvoerset tbv RECIRCULATIE KAP diameter 150 mm rond, 100 cm lang .		1	

Code	Merk	Artikel omschrijving	KI*	Aant	Bedrag
KKS4088 	Etna	Inbouw sleepdeur koelkast (88 cm), energielabel F, totaal inhoud koelgedeelte 134 liter, energieverbruik 116 kWh/jaar, geluidsniveau 38 dB(A), geluidsklasse C, sleepdeur montage, heldere LED binnenverlichting, 4 draagplateaus, 3 deurbakken, 1 groentelade * Aansluitwaarde 106 Watt *	wit	1	
CM125HRVS 	Etna	Combi magnetron (nis 45 cm), inhoud 25 liter, touch control bediening, 5 magnetronstanden, 10 automatische kookprogramma's, LED verlichting in rvs binnenruimte, magnetron 900W, grill 1100 W, turbo hetelucht tot 230 graden. Let op: Niet geschikt voor onderbouw, alleen voor inbouw in hoge kast. * Aansluitwaarde 2.5 kW *	RVS	1	
VW549M 	Etna	Vaatwasser (60 cm breed), volledig geïntegreerd, energielabel E, zilvergrijs bedieningspaneel, deur-op-deur montage, 12 couverts, geluidsniveau 49 dB(A), geluidsklasse C, 5 programma's, energieverbruik ecoprogramma (100 cycli) 92 kWh, waterverbruik ecoprogramma 11 liter, uitgestelde start 3-6-9 uur, drogen met restwarmte, halve belading (handmatig), elektronische aquastop, overloopbeveiliging * Aansluitwaarde 2.1 kW *	zilvergrijs	1	
SOKKEL 1150347142 	Voorraad Franke	Onderbouwsokkel voor apparaten Eenhendelmengkraan Novara Plus met vaste uitloop, 360° zwenkbereik, honeycomb perlator en bediening aan bovenzijde.	Chroom	1	
250383 	Dekker	Filterstopkranen set universeel geschikt voor 12 en 15 mm		1	
1010281246 	Franke	RVS spoelbak Quadrant QAX 610 met binnenradius 80 en 3,5' afvoerplug, geschikt voor opbouw.	Rvs	1	

Montage

No.	Code	Omschrijving	Aant.	Bedrag
1	MONPNA 1	Montage projectkeuken NA oplevering.	3.1	
2	AANSL	Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen	1	

Leveringsvoorwaarden: Op alle offertes en koopovereenkomsten zijn de CBW-erkend voorwaarden voor woonwinkels van toepassing.

Privacy Policy: Nuva Keukens verklaart zich te houden aan de privacy regels zoals vastgelegd in de AVG. De volledige tekst van onze privacy policy kunt u lezen op onze website: www.nuvakeukens.nl